

中・大型物置

ND

シリーズ

間口
131.6cm ▶ 581.5cm

奥行
89cm ▶ 299cm

高さ
ND 211cm

屋根耐荷重
一般型 1200N/m² (約120kgf/m²)
※約20cmを目安に雪下ろしをしてください。
多雪型 3000N/m² (約300kgf/m²)
※約50cmを目安に雪下ろしをしてください。

床耐荷重
6000N/m² (約600kgf/m²)

屋根の出幅
屋根前部 115mm
屋根後部 90mm
屋根サイド 片側 40mm



多目的に活用できるサイズバリエーション

Mr.ストックマン 9'7"ディ



ND-2228型(カーボンブラウン)

高感度デザインの磨かれた物置!

扉の開く方向を選べます

片開きの扉は、組み立て時に開き方向を変更できます。
使い勝手の良い向きをお選びください。



右引き連動 左引き連動


選べる4色

色名	ムーンホワイト	カーボンブラウン	ディープブルー
色品番	W	B	D
			トロピカルオレンジ
			T

連動吊り戸式は、開閉が滑らか

上部吊りローラー方式のため、雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。


- ベアリング入りローラーを採用
- 2万回の開閉テストをクリア



耐久性と滑りに配慮のアルミレール



扉の滑りがよく、開閉は静かでスムーズです。凸がなく傷みにくく安心。



丈夫で安心の柱構造・頑丈設計

住宅の在来工法のように、柱とパネルの組合せで、ねじれに強く頑丈なタコポ物置。独自の柱構造の強さに加えて、屋根、床、棚も頑丈設計。



柱構造は、サビに強いZAM※仕様。
高耐食溶融めっき鋼板ZAM※は、従来の溶融めっきに比べて、極めて優れた耐食性を発揮します。
※ZAMは、日本製鉄株式会社の登録商標です。
※ZAMは、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。

軒樋・たて樋付 雨水トラブルがなく安心



雨水を一ヶ所にまとめ、隣家に迷惑をかけません。寒冷地・高地では冬期中、樋を外しておく事をお勧めします。

安心と便利の2ロックシステム錠

特許取得済

使用頻度の高い日中はワンタッチでイージーロック(仮施錠)。夜間は盗難防止のハードロック(本格施錠)ができます。鍵2本付き。



中から仮施錠を解除できる エマージェンシーノブ

人が入っているのに仮施錠された場合、中から仮施錠を解除することができます。



ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状



調節簡単で丈夫な棚

お好みの位置に調節可能。(50mm間隔)
棚耐荷重2000N/m² (200kgf/m²)



【付属棚】
Mr.ストックマン
背面棚2段
又は側面棚2段


サビに強い高級焼付塗装

耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。

結露減少屋根

積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。

※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。



庫内空気を対流させる換気孔



ボルトで固定された安心の床板



便利なアルミフック3個付

間口4415以上の機種は6個付



電気を引きたい時のコードホール付



中・大型物置

HM GP

ND

TP

JN JNA

WS WSB

BS

防災

ペリフォルム

カーポルム

CK

連続型物置

SP

GB

型 (高さ)	耐荷重 タイプ	屋根 タイプ	間口	奥行	棚仕様	色 (扉)
ND- S	Z	22	15	Y	W	
ND 2110	Sなし 一般型 Sあり 多雪型	Zなし 標準屋根 Zあり 結露減少屋根	13 1316 15 1500 18 1832 20 2016	08 890 12 1222 14 1406 15 1590	Yなし 背面棚タイプ Yあり 側面棚タイプ	Wムーン ホワイト Bカーボン ブラウン Dディーブ ブルー Tトロピカル オレンジ

※表中の品番・価格のみ記載の機種は、受注生産品です。記載価格は、背面棚仕様・一般型・標準屋根の価格(税抜き)です。納期などの詳細はご確認ください。側面棚仕様の価格はお問い合わせください。

ND

シリーズ
サイズバリエーション表

中・大型物置
Mr.ストックマン(ND)61機種



間口 (mm)	1316	1500	1832	2016	2200	2348	2532	2900	3232	3600
奥行 (mm)										
890	ND-1308 ¥152,000 (受注生産)	ND-1508 ¥158,000 (受注生産)	ND-1808 P 35	ND-2008 P 36	ND-2208 P 38	ND-2308 P 40	ND-2508 P 43	ND-2908 P 45		
1222	ND-1312 ¥155,000 (受注生産)	ND-1512 P 33	ND-1812 P 35	ND-2012 P 36	ND-2212 P 38	ND-2312 P 41	ND-2512 P 43	ND-2912 P 45		
1406	ND-1314 ¥158,000 (受注生産)	ND-1514 ¥164,000 (受注生産)	ND-1814 P 35	ND-2014 P 37	ND-2214 P 39	ND-2314 P 41	ND-2514 P 43	ND-2914 ¥253,000 (受注生産)	ND-3214 ¥294,000 (受注生産)	
1590	ND-1315 P 33	ND-1515 P 34	ND-1815 P 35	ND-2015 P 37	ND-2215 P 39	ND-2315 P 41	ND-2515 P 43	ND-2915 P 45	ND-3215 P 47	ND-3615 P 48
1738	ND-1317 ¥176,000 (受注生産)	ND-1517 ¥181,000 (受注生産)	ND-1817 ¥199,000 (受注生産)	ND-2017 P 37	ND-2217 P 39	ND-2317 P 41	ND-2517 P 44	ND-2917 P 45	ND-3217 ¥330,000 (受注生産)	ND-3617 ¥340,000 (受注生産)
1922	ND-1319 P 33	ND-1519 P 34	ND-1819 P 36	ND-2019 P 37	ND-2219 P 40	ND-2319 P 42	ND-2519 P 44	ND-2919 P 46	ND-3219 P 47	ND-3619 P 49
2290	ND-1322 P 33	ND-1522 P 34	ND-1822 P 36	ND-2022 P 38	ND-2222 P 40	ND-2322 P 42	ND-2522 P 44	ND-2922 P 46	ND-3222 P 47	ND-3622 P 49
2622	ND-1326 ¥244,000 (受注生産)	ND-1526 ¥256,000 (受注生産)	ND-1826 ¥276,000 (受注生産)	ND-2026 ¥292,000 (受注生産)	ND-2226 ¥302,000 (受注生産)	ND-2326 P 42	ND-2526 P 44	ND-2926 P 46	ND-3226 P 48	ND-3626 P 49
2990	ND-1329 ¥262,000 (受注生産)	ND-1529 ¥276,000 (受注生産)	ND-1829 ¥302,000 (受注生産)	ND-2029 ¥317,000 (受注生産)	ND-2229 ¥329,000 (受注生産)	ND-2329 ¥340,000 (受注生産)	ND-2529 ¥355,000 (受注生産)	ND-2929 P 47	ND-3229 P 48	ND-3629 P 49

※間口3600mmタイプの多雪型・連棟型はありません。

横大型

Mr.ストックマン(ND)7機種

間口 (mm)	4415	5079	5815
奥行 (mm)			
1590	ND-4415 P 50	ND-5015 ¥389,000 (受注生産)	ND-5815 ¥478,000 (受注生産)
1922	ND-4419 P 50	ND-5019 P 51	ND-5819 ¥530,000 (受注生産)
2290	ND-4422 P 50	ND-5022 P 51	ND-5822 P 51

間口 (mm)	4415	5079	5815
奥行 (mm)			
2622	ND-4426 ¥527,000 (受注生産)	ND-5026 ¥598,000 (受注生産)	ND-5826 P 51
2990	ND-4429 ¥627,000 (受注生産)	ND-5029 ¥645,000 (受注生産)	ND-5829 ¥751,000 (受注生産)

ND

選べる
4色




本体カラー
床・壁・棚:ムーンホワイト
屋根・骨組:タワングレー

オプションは
88ページです

ND



内部寸法 間口1260mm 奥行1420mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
間口131.6cm 奥行159cm 高さ211cm 床面積2.09㎡(0.63坪)
背面棚タイプ 側面棚タイプ
標準屋根 ¥152,000 (税抜き) 標準屋根 ¥159,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-1315 ¥156,000 (税抜き) 結露減少屋根 ND-1315Y ¥163,000 (税抜き)
※多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/㎡(300kgf/㎡)。




標準組立費 ¥18,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数9ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

ND



内部寸法 間口1260mm 奥行2120mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
間口131.6cm 奥行229cm 高さ211cm 床面積3.01㎡(0.91坪)
背面棚タイプ 側面棚タイプ
標準屋根 ¥195,000 (税抜き) 標準屋根 ¥202,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-1322 ¥200,000 (税抜き) 結露減少屋根 ND-1322Y ¥207,000 (税抜き)
※多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/㎡(300kgf/㎡)。



標準組立費 ¥21,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

※価格はすべて税抜き価格です。※配達費、組立費は別途です。標準組立費には基礎工事費、転倒防止工事費、ブロック代は含まれておりません。

ND



内部寸法 間口1260mm 奥行1752mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
間口131.6cm 奥行192.2cm 高さ211cm 床面積2.53㎡(0.77坪)
背面棚タイプ 側面棚タイプ
標準屋根 ¥178,000 (税抜き) 標準屋根 ¥188,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-1319 ¥183,000 (税抜き) 結露減少屋根 ND-1319Y ¥193,000 (税抜き)
※多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/㎡(300kgf/㎡)。



標準組立費 ¥20,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

ND



内部寸法 間口1444mm 奥行1052mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
間口150cm 奥行122.2cm 高さ211cm 床面積1.83㎡(0.55坪)
背面棚タイプ
標準屋根 ¥160,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥163,000 (税抜き)
ND-1512 ND-1512
標準屋根 ¥161,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥164,000 (税抜き)
ND-S1512 ND-S1512
※側面棚タイプはありません。



標準組立費 ¥17,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数9ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

中・大型物置

HM GP

ND

TP

JN JNA

WS WSB

BS

簡易

ベリフォーム
カーポート

CK

連棟型
物置

SP

GB

ND-	S	Z	15	15	Y	B
型式	積雪耐荷重	屋根タイプ	間口	奥行	棚タイプ	色(扉)
	Sなし=一般型 Sあり=多雪型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根			Yなし=背面棚 Yあり=側面棚	

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。

中・大型物置



内部寸法 間口1444mm 奥行1420mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
間口**150cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積2.39㎡(0.72坪) 写真は(B)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
一般型	標準屋根 ND-1515 結露減少屋根 ND-Z1515	標準屋根 ND-1515Y 結露減少屋根 ND-Z1515Y	標準屋根 ND-1515Y 結露減少屋根 ND-Z1515Y
多雪型	標準屋根 ND-S1515 結露減少屋根 ND-SZ1515	標準屋根 ND-S1515Y 結露減少屋根 ND-SZ1515Y	標準屋根 ND-S1515Y 結露減少屋根 ND-SZ1515Y



標準組立費 ¥19,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数9ヶ別途 たて櫃(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1444mm 奥行1752mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
間口**150cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積2.88㎡(0.87坪) 写真は(W)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
一般型	標準屋根 ND-1519 結露減少屋根 ND-Z1519	標準屋根 ND-1519Y 結露減少屋根 ND-Z1519Y	標準屋根 ND-1519Y 結露減少屋根 ND-Z1519Y
多雪型	標準屋根 ND-S1519 結露減少屋根 ND-SZ1519	標準屋根 ND-S1519Y 結露減少屋根 ND-SZ1519Y	標準屋根 ND-S1519Y 結露減少屋根 ND-SZ1519Y



標準組立費 ¥21,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて櫃(1本)、アンカープレート(4セット)付

側面棚タイプの特長は
自転車がタテに入ります。



標準組立費 ¥22,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて櫃(1本)、アンカープレート(4セット)付

※価格はすべて税抜き価格です。 ※配達費、組立費は別途です。標準組立費には基礎工事費、転倒防止工事費、ブロック代は含まれておりません。

ND
選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚:ムーンホワイト
屋根・骨組:タングレー


オプションは
88ページです



内部寸法 間口1776mm 奥行720mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
間口**183.2cm** 奥行**89cm** 高さ**211cm** 床面積1.63㎡(0.49坪) 写真は(D)

背面棚タイプ	
一般型	標準屋根 ND-1808 結露減少屋根 ND-Z1808
多雪型	標準屋根 ND-S1808 結露減少屋根 ND-SZ1808

※側面棚タイプはありません。
※多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/㎡(300kgf/㎡)。




標準組立費 ¥18,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数3ヶ別途 たて櫃(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1776mm 奥行1052mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
間口**183.2cm** 奥行**122.2cm** 高さ**211cm** 床面積2.24㎡(0.68坪) 写真は(T)

背面棚タイプ	
一般型	標準屋根 ND-1812 結露減少屋根 ND-Z1812
多雪型	標準屋根 ND-S1812 結露減少屋根 ND-SZ1812

※側面棚タイプはありません。




標準組立費 ¥19,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて櫃(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1776mm 奥行1236mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
間口**183.2cm** 奥行**140.6cm** 高さ**211cm** 床面積2.58㎡(0.78坪) 写真は(W)

背面棚タイプ	
一般型	標準屋根 ND-1814 結露減少屋根 ND-Z1814
多雪型	標準屋根 ND-S1814 結露減少屋根 ND-SZ1814

※側面棚タイプはありません。



標準組立費 ¥19,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて櫃(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1776mm 奥行1420mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
間口**183.2cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積2.91㎡(0.88坪) 写真は(B)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
一般型	標準屋根 ND-1815 結露減少屋根 ND-Z1815	標準屋根 ND-1815Y 結露減少屋根 ND-Z1815Y	標準屋根 ND-1815Y 結露減少屋根 ND-Z1815Y
多雪型	標準屋根 ND-S1815 結露減少屋根 ND-SZ1815	標準屋根 ND-S1815Y 結露減少屋根 ND-SZ1815Y	標準屋根 ND-S1815Y 結露減少屋根 ND-SZ1815Y



標準組立費 ¥19,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて櫃(1本)、アンカープレート(4セット)付

ND-	S	Z	18	19	Y	D
型式	積雪耐荷重	屋根タイプ	間口	奥行	棚タイプ	色(扉)
	Sなし=一般型 Sあり=多雪型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根			Yなし=背棚 Yあり=側面棚	

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品名の再確認をお願いします。

中・大型物置



内部寸法 間口1776mm 奥行1752mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
 間口**183.2cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積3.52㎡(1.07坪)

一般型	標準屋根 ND-1819	標準屋根 ND-1819Y	結露減少屋根 ND-Z1819	結露減少屋根 ND-Z1819Y
	¥199,000 (税抜き)	¥199,000 (税抜き)	¥205,000 (税抜き)	¥205,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S1819	標準屋根 ND-S1819Y	結露減少屋根 ND-SZ1819	結露減少屋根 ND-SZ1819Y
	¥201,000 (税抜き)	¥201,000 (税抜き)	¥207,000 (税抜き)	¥207,000 (税抜き)



標準組立費 ¥22,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1776mm 奥行1210mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
 間口**183.2cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積4.2㎡(1.27坪)

一般型	標準屋根 ND-1822	標準屋根 ND-1822Y	結露減少屋根 ND-Z1822	結露減少屋根 ND-Z1822Y
	¥225,000 (税抜き)	¥230,000 (税抜き)	¥232,000 (税抜き)	¥237,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S1822	標準屋根 ND-S1822Y	結露減少屋根 ND-SZ1822	結露減少屋根 ND-SZ1822Y
	¥227,000 (税抜き)	¥232,000 (税抜き)	¥234,000 (税抜き)	¥239,000 (税抜き)




標準組立費 ¥24,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1960mm 奥行720mm 開口部 間口1113mm 高さ1850mm
 間口**201.6cm** 奥行**89cm** 高さ**211cm** 床面積1.79㎡(0.54坪)

一般型	標準屋根 ND-2008	結露減少屋根 ND-Z2008
	¥166,000 (税抜き)	¥170,000 (税抜き)

※側面棚タイプはありません。
 ※多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/㎡(300kgf/㎡)。




標準組立費 ¥19,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数8ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1960mm 奥行1052mm 開口部 間口1113mm 高さ1850mm
 間口**201.6cm** 奥行**122.2cm** 高さ**211cm** 床面積2.46㎡(0.75坪)

一般型	標準屋根 ND-2012	結露減少屋根 ND-Z2012
	¥177,000 (税抜き)	¥182,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S2012	結露減少屋根 ND-SZ2012
	¥178,000 (税抜き)	¥183,000 (税抜き)

※側面棚タイプはありません。



標準組立費 ¥20,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

ND
 選べる
 4色



オプションは
88ページです


中・大型物置



内部寸法 間口1960mm 奥行1236mm 開口部 間口1113mm 高さ1850mm
 間口**201.6cm** 奥行**140.6cm** 高さ**211cm** 床面積2.83㎡(0.86坪)

一般型	標準屋根 ND-2014	結露減少屋根 ND-Z2014
	¥178,000 (税抜き)	¥183,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S2014	結露減少屋根 ND-SZ2014
	¥179,000 (税抜き)	¥184,000 (税抜き)

※側面棚タイプはありません。



標準組立費 ¥21,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1960mm 奥行1420mm 開口部 間口1113mm 高さ1850mm
 間口**201.6cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積3.21㎡(0.97坪)

一般型	標準屋根 ND-2015	標準屋根 ND-2015Y	結露減少屋根 ND-Z2015	結露減少屋根 ND-Z2015Y
	¥181,000 (税抜き)	¥182,000 (税抜き)	¥186,000 (税抜き)	¥187,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S2015	標準屋根 ND-S2015Y	結露減少屋根 ND-SZ2015	結露減少屋根 ND-SZ2015Y
	¥182,000 (税抜き)	¥183,000 (税抜き)	¥187,000 (税抜き)	¥188,000 (税抜き)



標準組立費 ¥21,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1960mm 奥行1568mm 開口部 間口1113mm 高さ1850mm
 間口**201.6cm** 奥行**173.8cm** 高さ**211cm** 床面積3.5㎡(1.05坪)

一般型	標準屋根 ND-2017	標準屋根 ND-2017Y	結露減少屋根 ND-Z2017	結露減少屋根 ND-Z2017Y
	¥209,000 (税抜き)	¥208,000 (税抜き)	¥215,000 (税抜き)	¥214,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S2017	標準屋根 ND-S2017Y	結露減少屋根 ND-SZ2017	結露減少屋根 ND-SZ2017Y
	¥211,000 (税抜き)	¥210,000 (税抜き)	¥217,000 (税抜き)	¥216,000 (税抜き)



標準組立費 ¥23,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口1960mm 奥行1752mm 開口部 間口1113mm 高さ1850mm
 間口**201.6cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積3.88㎡(1.17坪)

一般型	標準屋根 ND-2019	標準屋根 ND-2019Y	結露減少屋根 ND-Z2019	結露減少屋根 ND-Z2019Y
	¥212,000 (税抜き)	¥212,000 (税抜き)	¥219,000 (税抜き)	¥219,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S2019	標準屋根 ND-S2019Y	結露減少屋根 ND-SZ2019	結露減少屋根 ND-SZ2019Y
	¥214,000 (税抜き)	¥214,000 (税抜き)	¥221,000 (税抜き)	¥221,000 (税抜き)



標準組立費 ¥23,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

ND-	S	Z	20	22	Y	W
型式	積雪耐荷重	屋根タイプ	間口	奥行	棚タイプ	色(扉)
	Sなし=一般型 Sあり=多雪型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根			Yなし=背面棚 Yあり=側面棚	

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。

中・大型物置




内部寸法 間口1960mm 奥行2120mm 開口部 間口1113mm 高さ1850mm
間口**201.6**cm 奥行**229.9**cm 高さ**211**cm 床面積4.62㎡(1.4坪) 写真は (W)



内部寸法 間口2144mm 奥行720mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
間口**220**cm 奥行**89**cm 高さ**211**cm 床面積1.96㎡(0.59坪) 写真は (T)


一般型	標準屋根 ND-2022	¥252,000 (税抜き)	標準屋根 ND-2022Y	¥254,000 (税抜き)
	結露減少屋根 ND-Z2022	¥260,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2022Y	¥262,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S2022	¥254,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S2022Y	¥256,000 (税抜き)
	結露減少屋根 ND-SZ2022	¥262,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ2022Y	¥264,000 (税抜き)



標準組立費 ¥25,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

一般型	標準屋根 ND-2208	¥168,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2208	¥172,000 (税抜き)
-----	--------------	----------------	-----------------	----------------

※側面棚タイプはありません。
※多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/m(300kgf/m)。



標準組立費 ¥19,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数8ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

ND 選べる4色



オプションは88ページです



内部寸法 間口2144mm 奥行1236mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
間口**220**cm 奥行**140.6**cm 高さ**211**cm 床面積3.09㎡(0.94坪) 写真は (D)

一般型	標準屋根 ND-2214	¥181,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2214	¥187,000 (税抜き)
	標準屋根 ND-S2214	¥182,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ2214	¥188,000 (税抜き)

※側面棚タイプはありません。




標準組立費 ¥21,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口2144mm 奥行1420mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
間口**220**cm 奥行**159**cm 高さ**211**cm 床面積3.5㎡(1.06坪) 写真は (T)


一般型	標準屋根 ND-2215	¥184,000 (税抜き)	標準屋根 ND-2215Y	¥185,000 (税抜き)
	結露減少屋根 ND-Z2215	¥190,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2215Y	¥191,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S2215	¥185,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S2215Y	¥186,000 (税抜き)
	結露減少屋根 ND-SZ2215	¥191,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ2215Y	¥192,000 (税抜き)



標準組立費 ¥21,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付


ワンポイントアドバイス one point advice

トラブル前に転倒防止工事!



アンカー工事をしないと物置本体が基礎ブロックから外れ、転倒の原因となります。
転倒防止を100%保証するものではありません。台風・強風の時は追加の対策を行ってください。

付属のアンカープレートで4カ所(間口4415mm以上は6カ所)を固定してください。




コンクリートの土間ならオールアンカー(市販品)で固定 土の上ならコンクリートを打込んで固定



内部寸法 間口2144mm 奥行1052mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
間口**220**cm 奥行**122.2**cm 高さ**211**cm 床面積2.69㎡(0.82坪) 写真は (B)

一般型	標準屋根 ND-2212	¥180,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2212	¥185,000 (税抜き)
	標準屋根 ND-S2212	¥181,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ2212	¥186,000 (税抜き)

※側面棚タイプはありません。




標準組立費 ¥20,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口2144mm 奥行1568mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
間口**220**cm 奥行**173.8**cm 高さ**211**cm 床面積3.82㎡(1.16坪) 写真は (W)


一般型	標準屋根 ND-2217	¥212,000 (税抜き)	標準屋根 ND-2217Y	¥211,000 (税抜き)
	結露減少屋根 ND-Z2217	¥219,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2217Y	¥218,000 (税抜き)
多雪型	標準屋根 ND-S2217	¥214,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S2217Y	¥213,000 (税抜き)
	結露減少屋根 ND-SZ2217	¥221,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ2217Y	¥220,000 (税抜き)



標準組立費 ¥23,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

ワンポイントアドバイス one point advice

化学肥料や漬け物樽・タイヤの収納に注意! 錆の原因になります。



※価格はすべて税抜き価格です。 ※配達費、組立費は別途です。標準組立費には基礎工事費、転倒防止工事費、ブロック代は含まれておりません。

ND-	S	Z	22	19	Y	T
型式	積雪耐荷重	屋根タイプ	間口	奥行	棚タイプ	色(扉)
	Sなし=一般型 Sあり=多雪型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根			Yなし=背面棚 Yあり=側面棚	
赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。						

中・大型物置

ND



扉の開き方向は変更可能

内部寸法 間口2144mm 奥行1752mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
 間口**220cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積4.23㎡(1.28坪) 写真は **T**


ND



扉の開き方向は変更可能


内部寸法 間口2144mm 奥行120mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
 間口**220cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積5.04㎡(1.53坪) 写真は **W**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2219 (税抜き)	¥215,000	標準屋根 ND-2219Y (税抜き)	¥215,000
結露減少屋根 ND-Z2219 (税抜き)	¥222,000	結露減少屋根 ND-Z2219Y (税抜き)	¥222,000
多雪型 標準屋根 ND-S2219 (税抜き)	¥217,000	多雪型 標準屋根 ND-S2219Y (税抜き)	¥217,000
結露減少屋根 ND-SZ2219 (税抜き)	¥224,000	結露減少屋根 ND-SZ2219Y (税抜き)	¥224,000



標準組立費 ¥23,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2222 (税抜き)	¥255,000	標準屋根 ND-2222Y (税抜き)	¥255,000
結露減少屋根 ND-Z2222 (税抜き)	¥263,000	結露減少屋根 ND-Z2222Y (税抜き)	¥263,000
多雪型 標準屋根 ND-S2222 (税抜き)	¥257,000	多雪型 標準屋根 ND-S2222Y (税抜き)	¥257,000
結露減少屋根 ND-SZ2222 (税抜き)	¥265,000	結露減少屋根 ND-SZ2222Y (税抜き)	¥265,000



標準組立費 ¥25,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

ND
 選べる
4色



オプションは
88ページです

ND



扉の開き方向は変更可能

内部寸法 間口2292mm 奥行1052mm 開口部 間口1333mm 高さ1850mm
 間口**234.8cm** 奥行**122.2cm** 高さ**211cm** 床面積2.87㎡(0.87坪) 写真は **B**

ND



扉の開き方向は変更可能


内部寸法 間口2292mm 奥行1236mm 開口部 間口1333mm 高さ1850mm
 間口**234.8cm** 奥行**140.6cm** 高さ**211cm** 床面積3.3㎡(1坪) 写真は **D**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2312 (税抜き)	¥195,000	結露減少屋根 ND-Z2312 (税抜き)	¥201,000
多雪型 標準屋根 ND-S2312 (税抜き)	¥197,000	多雪型 結露減少屋根 ND-SZ2312 (税抜き)	¥203,000


※側面棚タイプはありません。

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2314 (税抜き)	¥208,000	結露減少屋根 ND-Z2314 (税抜き)	¥214,000
多雪型 標準屋根 ND-S2314 (税抜き)	¥210,000	多雪型 結露減少屋根 ND-SZ2314 (税抜き)	¥216,000

※側面棚タイプはありません。



標準組立費 ¥22,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



標準組立費 ¥23,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

Mr.ストックマン **9タイプ**
は選べる4色!!



ND




扉の開き方向は変更可能

内部寸法 間口2292mm 奥行720mm 開口部 間口1333mm 高さ1850mm
 間口**234.8cm** 奥行**89cm** 高さ**211cm** 床面積2.09㎡(0.63坪) 写真は **W**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2308 (税抜き)	¥178,000	結露減少屋根 ND-Z2308 (税抜き)	¥183,000

※側面棚タイプはありません。
 ※多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/㎡(300kgf/㎡)。



標準組立費 ¥21,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数8ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付


ND



扉の開き方向は変更可能

内部寸法 間口2292mm 奥行1420mm 開口部 間口1333mm 高さ1850mm
 間口**234.8cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積3.73㎡(1.13坪) 写真は **T**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2315 (税抜き)	¥219,000	標準屋根 ND-2315Y (税抜き)	¥215,000
結露減少屋根 ND-Z2315 (税抜き)	¥227,000	結露減少屋根 ND-Z2315Y (税抜き)	¥223,000
多雪型 標準屋根 ND-S2315 (税抜き)	¥221,000	多雪型 標準屋根 ND-S2315Y (税抜き)	¥217,000
結露減少屋根 ND-SZ2315 (税抜き)	¥229,000	結露減少屋根 ND-SZ2315Y (税抜き)	¥225,000



標準組立費 ¥23,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付


ND



扉の開き方向は変更可能

内部寸法 間口2292mm 奥行1568mm 開口部 間口1333mm 高さ1850mm
 間口**234.8cm** 奥行**173.8cm** 高さ**211cm** 床面積4.08㎡(1.24坪) 写真は **B**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2317 (税抜き)	¥248,000	標準屋根 ND-2317Y (税抜き)	¥247,000
結露減少屋根 ND-Z2317 (税抜き)	¥257,000	結露減少屋根 ND-Z2317Y (税抜き)	¥256,000
多雪型 標準屋根 ND-S2317 (税抜き)	¥252,000	多雪型 標準屋根 ND-S2317Y (税抜き)	¥251,000
結露減少屋根 ND-SZ2317 (税抜き)	¥261,000	結露減少屋根 ND-SZ2317Y (税抜き)	¥260,000



標準組立費 ¥25,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
 基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

ND-	S	Z	23	19	Y	W
型式	積荷耐荷重	屋根タイプ	間口	奥行	棚タイプ	色(扉)
	Sなし=一般型 Sあり=多雪型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根			Yなし=背面棚 Yあり=側面棚	

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。

中・大型物置



ND-2319	標準屋根	¥249,000	ND-2319Y	標準屋根	¥248,000
	結露減少屋根	¥258,000		結露減少屋根	¥257,000
ND-S2319	標準屋根	¥253,000	ND-S2319Y	標準屋根	¥252,000
	結露減少屋根	¥262,000		結露減少屋根	¥261,000



標準組立費 ¥25,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



ND-2322	標準屋根	¥277,000	ND-2322Y	標準屋根	¥277,000
	結露減少屋根	¥287,000		結露減少屋根	¥287,000
ND-S2322	標準屋根	¥281,000	ND-S2322Y	標準屋根	¥281,000
	結露減少屋根	¥291,000		結露減少屋根	¥291,000



標準組立費 ¥28,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

ND
選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚:ムーンホワイト
屋根・骨組:タンクグレー

オプションは
88ページです




ND-2508	標準屋根	¥180,000	ND-Z2508	結露減少屋根	¥185,000
---------	------	----------	----------	--------	----------



標準組立費 ¥21,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数10ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



ND-2512	標準屋根	¥199,000	ND-Z2512	結露減少屋根	¥205,000
ND-S2512	標準屋根	¥201,000	ND-SZ2512	結露減少屋根	¥207,000



標準組立費 ¥22,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



ND-2326	標準屋根	¥311,000	ND-2326Y	標準屋根	¥312,000
	結露減少屋根	¥322,000		結露減少屋根	¥323,000
ND-S2326	標準屋根	¥316,000	ND-S2326Y	標準屋根	¥317,000
	結露減少屋根	¥327,000		結露減少屋根	¥328,000



標準組立費 ¥30,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて樋(2本)、アンカープレート(4セット)付


ワンポイントアドバイス
one point advice

2ロック錠の動きが悪くなった時には

- 1.扉を開けます。
- 2.「LOCK」ボタンを押します。
- 3.飛び出したカギ金具のすき間に、鍵穴専用潤滑スプレーのノズルを、約4cm差し込みスプレーを適量噴射してください。
- 4.鍵穴の中にも、適量噴射してください。(必ず鍵穴専用の潤滑スプレーをご使用ください。シリコンなど潤滑油スプレーの類は、埃の付着で作動不良の原因になります。)



ND-2514	標準屋根	¥213,000	ND-Z2514	結露減少屋根	¥220,000
ND-S2514	標準屋根	¥215,000	ND-SZ2514	結露減少屋根	¥222,000



標準組立費 ¥23,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付



ND-2515	標準屋根	¥224,000	ND-2515Y	標準屋根	¥220,000
	結露減少屋根	¥232,000		結露減少屋根	¥228,000
ND-S2515	標準屋根	¥226,000	ND-S2515Y	標準屋根	¥222,000
	結露減少屋根	¥234,000		結露減少屋根	¥230,000



標準組立費 ¥23,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別途 たて樋(1本)、アンカープレート(4セット)付

※価格はすべて税抜き価格です。 ※配達費、組立費は別途です。標準組立費には基礎工事費、転倒防止工事費、ブロック代は含まれておりません。

中・大型物置

- HM GP
- ND
- TP
- JN JNA
- WS WSB
- BS
- 防災
- ペリフォルムカーポート
- CK
- 連結型物置
- SP
- GB

ND-	S	Z	25	17	Y	D
型式	積層耐荷重	屋根タイプ	間口	奥行	棚タイプ	色(扉)
	Sなし=一般型 Sあり=多雪型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根			Yなし=背面棚 Yあり=側面棚	

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。

ND
選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚:ムーンホワイト
屋根・骨組:タンクグレー

オプションは
88ページです

中・大型物置

ND

内部寸法 間口2476mm 奥行1568mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
間口**253.2cm** 奥行**173.8cm** 高さ**211cm** 床面積4.4㎡(1.33坪) 写真は **(D)**

ND

内部寸法 間口2476mm 奥行1752mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
間口**253.2cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積4.87㎡(1.48坪) 写真は **(B)**

一般型	標準屋根 ND-2517	¥253,000	標準屋根 ND-2517Y	¥251,000
	結露減少屋根 ND-Z2517	¥262,000	結露減少屋根 ND-Z2517Y	¥260,000
多雪型	標準屋根 ND-S2517	¥257,000	標準屋根 ND-S2517Y	¥255,000
	結露減少屋根 ND-SZ2517	¥266,000	結露減少屋根 ND-SZ2517Y	¥264,000

一般型	標準屋根 ND-2519	¥254,000	標準屋根 ND-2519Y	¥252,000
	結露減少屋根 ND-Z2519	¥263,000	結露減少屋根 ND-Z2519Y	¥261,000
多雪型	標準屋根 ND-S2519	¥258,000	標準屋根 ND-S2519Y	¥256,000
	結露減少屋根 ND-SZ2519	¥267,000	結露減少屋根 ND-SZ2519Y	¥265,000

付属棚 HT-12W
別売棚 NHT-S17W 片側2段1セット 支柱付

付属棚 HT-10W

標準組立費 ¥25,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(4セット)付

付属棚 HT-12W
別売棚 NHT-S19W 片側2段1セット 支柱付

付属棚 HT-12LW

標準組立費 ¥25,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(4セット)付

ND

内部寸法 間口2844mm 奥行720mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**290cm** 奥行**89cm** 高さ**211cm** 床面積2.58㎡(0.78坪) 写真は **(T)**

ND

内部寸法 間口2844mm 奥行1052mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**290cm** 奥行**122.2cm** 高さ**211cm** 床面積3.54㎡(1.07坪) 写真は **(W)**

一般型	標準屋根 ND-2908	¥203,000	結露減少屋根 ND-Z2908	¥208,000
-----	--------------	----------	-----------------	----------

※側面棚タイプはありません。
※多雪型兼用です。屋根耐荷重3000N/㎡(300kgf/㎡)。

一般型	標準屋根 ND-2912	¥235,000	結露減少屋根 ND-Z2912	¥242,000
多雪型	標準屋根 ND-S2912	¥237,000	結露減少屋根 ND-SZ2912	¥244,000

※側面棚タイプはありません。

付属棚 HT-14W

標準組立費 ¥22,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数10ヶ別途 たて柱(1本)、アンカープレート(4セット)付

付属棚 HT-14W
側面用別売棚 HTS-11W 片側1セット 支柱付

側面用別売棚 HTS-11W 片側1セット 支柱付

標準組立費 ¥22,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別途 たて柱(1本)、アンカープレート(4セット)付

中・大型物置

ND

内部寸法 間口2476mm 奥行2120mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
間口**253.2cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積5.8㎡(1.76坪) 写真は **(T)**

ND

内部寸法 間口2476mm 奥行2452mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
間口**253.2cm** 奥行**262.2cm** 高さ**211cm** 床面積6.64㎡(2.01坪) 写真は **(D)**

一般型	標準屋根 ND-2522	¥284,000	標準屋根 ND-2522Y	¥283,000
	結露減少屋根 ND-Z2522	¥294,000	結露減少屋根 ND-Z2522Y	¥293,000
多雪型	標準屋根 ND-S2522	¥288,000	標準屋根 ND-S2522Y	¥287,000
	結露減少屋根 ND-SZ2522	¥298,000	結露減少屋根 ND-SZ2522Y	¥297,000

一般型	標準屋根 ND-2526	¥316,000	標準屋根 ND-2526Y	¥316,000
	結露減少屋根 ND-Z2526	¥327,000	結露減少屋根 ND-Z2526Y	¥327,000
多雪型	標準屋根 ND-S2526	¥321,000	標準屋根 ND-S2526Y	¥321,000
	結露減少屋根 ND-SZ2526	¥332,000	結露減少屋根 ND-SZ2526Y	¥332,000

付属棚 HT-12W
別売棚 NHT-S12W 片側2段1セット 支柱付

付属棚 HT-14LW

標準組立費 ¥28,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(4セット)付

付属棚 HT-12W
別売棚 NHT-S26W 片側2段1セット 支柱付

付属棚 HT-12LW

標準組立費 ¥30,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数25ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(4セット)付

ND

内部寸法 間口2844mm 奥行1420mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**290cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積4.61㎡(1.4坪) 写真は **(B)**

ND

内部寸法 間口2844mm 奥行1568mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**290cm** 奥行**173.8cm** 高さ**211cm** 床面積5.04㎡(1.53坪) 写真は **(W)**

一般型	標準屋根 ND-2915	¥257,000	標準屋根 ND-2915Y	¥253,000
	結露減少屋根 ND-Z2915	¥265,000	結露減少屋根 ND-Z2915Y	¥261,000
多雪型	標準屋根 ND-S2915	¥259,000	標準屋根 ND-S2915Y	¥255,000
	結露減少屋根 ND-SZ2915	¥267,000	結露減少屋根 ND-SZ2915Y	¥263,000

一般型	標準屋根 ND-2917	¥280,000	標準屋根 ND-2917Y	¥278,000
	結露減少屋根 ND-Z2917	¥289,000	結露減少屋根 ND-Z2917Y	¥287,000
多雪型	標準屋根 ND-S2917	¥284,000	標準屋根 ND-S2917Y	¥282,000
	結露減少屋根 ND-SZ2917	¥293,000	結露減少屋根 ND-SZ2917Y	¥291,000

付属棚 HT-14W
側面用別売棚 NHT-S15W 片側1セット 支柱付

付属棚 HT-14W

標準組立費 ¥25,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別途 たて柱(1本)、アンカープレート(4セット)付

付属棚 HT-14W
側面用別売棚 NHT-S17W 片側1セット 支柱付

側面用別売棚 NHT-S17W 片側1セット 支柱付

付属棚 HT-10W

標準組立費 ¥28,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(4セット)付

ND-	S	Z	29	19	Y	T
型式	積雪耐荷重	屋根タイプ	間口	奥行	棚タイプ	色(扉)
	Sなし=一般型 Sあり=多雪型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根			Yなし=背面棚 Yあり=側面棚	

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。

中・大型物置



内部寸法 間口2844mm 奥行1752mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**290cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積5.57㎡(1.69坪)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2919	¥282,000 (税抜き)	標準屋根 ND-2919Y	¥279,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z2919	¥292,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2919Y	¥289,000 (税抜き)
標準屋根 ND-S2919	¥286,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S2919Y	¥283,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-SZ2919	¥296,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ2919Y	¥293,000 (税抜き)



標準組立費 ¥28,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別添 ため桶(2本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口2844mm 奥行2120mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**290cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積6.64㎡(2.01坪)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2922	¥316,000 (税抜き)	標準屋根 ND-2922Y	¥315,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z2922	¥327,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2922Y	¥326,000 (税抜き)
標準屋根 ND-S2922	¥320,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S2922Y	¥319,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-SZ2922	¥331,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ2922Y	¥330,000 (税抜き)



標準組立費 ¥32,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別添 ため桶(2本)、アンカープレート(4セット)付

ND
選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚・ムーンホワイト
屋根・骨組・タンクグレー


オプションは
88ページです

中・大型物置



内部寸法 間口2844mm 奥行2820mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**290cm** 奥行**299cm** 高さ**211cm** 床面積8.67㎡(2.63坪)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2929	¥393,000 (税抜き)	標準屋根 ND-2929Y	¥393,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z2929	¥408,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2929Y	¥408,000 (税抜き)
標準屋根 ND-S2929	¥399,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S2929Y	¥399,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-SZ2929	¥414,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ2929Y	¥414,000 (税抜き)



標準組立費 ¥39,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数25ヶ別添 ため桶(2本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口3176mm 奥行1420mm 開口部 間口1772mm 高さ1850mm
間口**323.2cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積5.14㎡(1.56坪)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3215	¥297,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3215Y	¥292,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3215	¥306,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3215Y	¥301,000 (税抜き)
標準屋根 ND-S3215	¥301,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S3215Y	¥296,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-SZ3215	¥310,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ3215Y	¥305,000 (税抜き)



標準組立費 ¥28,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別添 ため桶(1本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口2844mm 奥行2452mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**290cm** 奥行**262.2cm** 高さ**211cm** 床面積7.6㎡(2.3坪)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-2926	¥359,000 (税抜き)	標準屋根 ND-2926Y	¥356,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z2926	¥372,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z2926Y	¥369,000 (税抜き)
標準屋根 ND-S2926	¥364,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S2926Y	¥361,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-SZ2926	¥377,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ2926Y	¥374,000 (税抜き)



標準組立費 ¥35,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数25ヶ別添 ため桶(2本)、アンカープレート(4セット)付

ワンポイント
アドバイス

両開き扉でワイドな開口寸法、
大きな荷物も安心収納。



内部寸法 間口2172mm 奥行1752mm 開口部 間口1772mm 高さ1850mm
間口**323.2cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積6.21㎡(1.88坪)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3219	¥327,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3219Y	¥321,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3219	¥338,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3219Y	¥332,000 (税抜き)
標準屋根 ND-S3219	¥332,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S3219Y	¥326,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-SZ3219	¥343,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ3219Y	¥337,000 (税抜き)



標準組立費 ¥30,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別添 ため桶(2本)、アンカープレート(4セット)付



内部寸法 間口3176mm 奥行2120mm 開口部 間口1772mm 高さ1850mm
間口**323.2cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積7.4㎡(2.24坪)

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3222	¥354,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3222Y	¥348,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3222	¥366,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3222Y	¥360,000 (税抜き)
標準屋根 ND-S3222	¥359,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S3222Y	¥353,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-SZ3222	¥371,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ3222Y	¥365,000 (税抜き)



標準組立費 ¥34,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別添 ため桶(2本)、アンカープレート(4セット)付

ND-	S	Z	32	26	Y	D
型式	積雪耐荷重	屋根タイプ	間口	奥行	棚タイプ	色(扉)
	Sなし=一般型 Sあり=多雪型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根			Yなし=背面棚 Yあり=側面棚	

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。

ND
選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚・ムーンホワイト
屋根・骨組・タンクグレー


オプションは
88ページです

中・大型物置




内部寸法 間口3176mm 奥行2452mm 開口部 間口1772mm 高さ1850mm
間口**323.2cm** 奥行**262.2cm** 高さ**211cm** 床面積8.47㎡(2.57坪) 写真は **(D)**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3226	¥403,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3226Y	¥398,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3226	¥417,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3226Y	¥412,000 (税抜き)
多雪型 ND-S3226	¥409,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S3226Y	¥404,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-SZ3226	¥423,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ3226Y	¥418,000 (税抜き)



内部寸法 間口3176mm 奥行2820mm 開口部 間口1772mm 高さ1850mm
間口**323.2cm** 奥行**299cm** 高さ**211cm** 床面積9.66㎡(2.93坪) 写真は **(T)**


背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3229	¥440,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3229Y	¥437,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3229	¥456,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3229Y	¥453,000 (税抜き)
多雪型 ND-S3229	¥447,000 (税抜き)	標準屋根 ND-S3229Y	¥444,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-SZ3229	¥463,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-SZ3229Y	¥460,000 (税抜き)



内部寸法 間口3544mm 奥行1752mm 開口部 間口1920mm 高さ1850mm
間口**360cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積6.92㎡(2.01坪) 写真は **(W)**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3619	¥340,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3619Y	¥336,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3619	¥351,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3619Y	¥347,000 (税抜き)


※多雪型はありません。屋根耐荷重1200N/㎡(120kgf/㎡)。



内部寸法 間口3544mm 奥行2120mm 開口部 間口1920mm 高さ1850mm
間口**360cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積8.24㎡(2.5坪) 写真は **(B)**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3622	¥374,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3622Y	¥370,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3622	¥388,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3622Y	¥384,000 (税抜き)


※多雪型はありません。屋根耐荷重1200N/㎡(120kgf/㎡)。




中・大型物置



合鍵をお求めの場合は




鍵は2本付属しています。
合鍵をお求めの場合は、専用の鍵なので合鍵専門店では作成できないことがほとんどです。
ご購入された物置販売店様へご相談ください。
鍵Noをご確認ください。



内部寸法 間口3544mm 奥行1420mm 開口部 間口1920mm 高さ1850mm
間口**360cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積5.72㎡(1.74坪) 写真は **(B)**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3615	¥327,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3615Y	¥320,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3615	¥337,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3615Y	¥330,000 (税抜き)


※多雪型はありません。屋根耐荷重1200N/㎡(120kgf/㎡)。



内部寸法 間口3544mm 奥行2452mm 開口部 間口1920mm 高さ1850mm
間口**360cm** 奥行**262.2cm** 高さ**211cm** 床面積9.44㎡(2.86坪) 写真は **(T)**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3626	¥443,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3626Y	¥439,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3626	¥459,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3626Y	¥455,000 (税抜き)


※多雪型はありません。屋根耐荷重1200N/㎡(120kgf/㎡)。



内部寸法 間口3544mm 奥行2820mm 開口部 間口1920mm 高さ1850mm
間口**360cm** 奥行**299cm** 高さ**211cm** 床面積10.76㎡(3.26坪) 写真は **(W)**

背面棚タイプ		側面棚タイプ	
標準屋根 ND-3629	¥491,000 (税抜き)	標準屋根 ND-3629Y	¥485,000 (税抜き)
結露減少屋根 ND-Z3629	¥509,000 (税抜き)	結露減少屋根 ND-Z3629Y	¥503,000 (税抜き)

※多雪型はありません。屋根耐荷重1200N/㎡(120kgf/㎡)。



ND-	S	Z	44	15	B
型式	積雪耐荷重	屋根タイプ	間口	奥行	色(層)
	Sなし=一般型 Sあり=多雪型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根			

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願い致します。

ND
選べる
4色

本体カラー
床・壁・扉、ムーンホワイト
屋根・骨組、タンクグレー

オプションは
88ページです


中・大型物置

ND 扉の開き方向は変更可能 扉を右側に付け替え可能
プラス ¥18,000 (税抜き) で扉を追加し、
2ヶ所にすることもできます。(要納期確認)



内部寸法 間口4359mm 奥行1420mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
間口**441.5cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積7.02㎡ (2.13坪)

標準屋根	¥349,000	結露減少屋根	¥361,000
ND-4415	(税抜き)	ND-Z4415	(税抜き)
多雪型	標準屋根	結露減少屋根	標準屋根
ND-S4415	¥353,000	ND-SZ4415	¥365,000
	(税抜き)		(税抜き)



標準組立費 ¥42,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数21ヶ別送 たて種(2本)、アンカープレート(6セット)付

ND 扉の開き方向は変更可能 扉を右側に付け替え可能
プラス ¥18,000 (税抜き) で扉を追加し、
2ヶ所にすることもできます。(要納期確認)



内部寸法 間口4359mm 奥行1752mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
間口**441.5cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積8.49㎡ (2.57坪)

標準屋根	¥400,000	結露減少屋根	¥414,000
ND-4419	(税抜き)	ND-Z4419	(税抜き)
多雪型	標準屋根	結露減少屋根	標準屋根
ND-S4419	¥416,000	ND-SZ4419	¥430,000
	(税抜き)		(税抜き)




※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P99を参照)
標準組立費 ¥44,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数28ヶ別送 たて種(2本)、アンカープレート(6セット)付

ND 扉の開き方向は変更可能 扉を右側に付け替え可能
プラス ¥31,000 (税抜き) で扉を追加し、
2ヶ所にすることもできます。(要納期確認)



内部寸法 間口5023mm 奥行1752mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
間口**507.9cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積9.76㎡ (2.96坪)

標準屋根	¥443,000	結露減少屋根	¥461,000
ND-5019	(税抜き)	ND-Z5019	(税抜き)
多雪型	標準屋根	結露減少屋根	標準屋根
ND-S5019	¥465,000	ND-SZ5019	¥483,000
	(税抜き)		(税抜き)




※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P99を参照)
標準組立費 ¥48,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数36ヶ別送 たて種(4本)、アンカープレート(6セット)付

ND 扉の開き方向は変更可能 扉を右側に付け替え可能
プラス ¥31,000 (税抜き) で扉を追加し、
2ヶ所にすることもできます。(要納期確認)



内部寸法 間口5023mm 奥行2120mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
間口**507.9cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積11.63㎡ (3.52坪)

標準屋根	¥503,000	結露減少屋根	¥523,000
ND-5022	(税抜き)	ND-Z5022	(税抜き)
多雪型	標準屋根	結露減少屋根	標準屋根
ND-S5022	¥525,000	ND-SZ5022	¥545,000
	(税抜き)		(税抜き)



※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P99を参照)
標準組立費 ¥53,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
布基礎別途 たて種(4本)、アンカープレート(6セット)付

中・大型物置

ND 扉の開き方向は変更可能 扉を右側に付け替え可能
プラス ¥18,000 (税抜き) で扉を追加し、
2ヶ所にすることもできます。(要納期確認)



内部寸法 間口4359mm 奥行2120mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
間口**441.5cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積10.11㎡ (3.06坪)

標準屋根	¥440,000	結露減少屋根	¥456,000
ND-4422	(税抜き)	ND-Z4422	(税抜き)
多雪型	標準屋根	結露減少屋根	標準屋根
ND-S4422	¥458,000	ND-SZ4422	¥474,000
	(税抜き)		(税抜き)



※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P99を参照)
標準組立費 ¥48,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
布基礎別途 たて種(2本)、アンカープレート(6セット)付

ワンポイント
アドバイス
one point advice

換気窓・サッシ窓の取付位置について

換気窓、サッシ窓(1枚用)

柱のすぐ隣には取付できません。
換気窓は2つ並べて取付できますが、サッシ窓は中央2枚分の
いずれか1ヶ所に取付できます。

サッシ窓(2枚用)


柱のすぐ隣には取付できません。
間口5079、間口5815タイプの中央2枚分に取付け可能です。

ND 扉を右側に付け替え可能
プラス ¥37,000 (税抜き) で扉を追加し、
2ヶ所にすることもできます。(要納期確認)



内部寸法 間口5759mm 奥行2120mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**581.5cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積13.32㎡ (4.04坪)

標準屋根	¥558,000	結露減少屋根	¥579,000
ND-5822	(税抜き)	ND-Z5822	(税抜き)
多雪型	標準屋根	結露減少屋根	標準屋根
ND-S5822	¥580,000	ND-SZ5822	¥601,000
	(税抜き)		(税抜き)




※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P99を参照)
標準組立費 ¥58,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
布基礎別途 たて種(4本)、アンカープレート(6セット)付

ND 扉を右側に付け替え可能
プラス ¥37,000 (税抜き) で扉を追加し、
2ヶ所にすることもできます。(要納期確認)



内部寸法 間口5759mm 奥行2452mm 開口部 間口1542mm 高さ1850mm
間口**581.5cm** 奥行**262.2cm** 高さ**211cm** 床面積15.25㎡ (4.62坪)

標準屋根	¥647,000	結露減少屋根	¥673,000
ND-5826	(税抜き)	ND-Z5826	(税抜き)
多雪型	標準屋根	結露減少屋根	標準屋根
ND-S5826	¥673,000	ND-SZ5826	¥699,000
	(税抜き)		(税抜き)



※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P99を参照)
標準組立費 ¥65,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
布基礎別途 たて種(4本)、アンカープレート(6セット)付

50 ※価格はすべて税抜き価格です。 ※配達費、組立費は別途です。標準組立費には基礎工事費、転倒防止工事費、ブロック代は含まれておりません。
注①: 別売棚は扉の配置によっては取付できませんのでP99を参照してください。

中・大型物置

TP

シリーズ

間口 283.1cm ▶ 437.9cm
 奥行 159cm ▶ 262.2cm
 高さ 211cm

屋根耐荷重
 一般型 1200N/m (約120kgf/m)
 ※約20cmを目安に雪下ろしをしてください。
 多雪型 3000N/m (約300kgf/m)
 ※約50cmを目安に雪下ろしをしてください。

床耐荷重
 6000N/m (約600kgf/m)

屋根の出幅
 屋根前部 115mm
 屋根後部 90mm
 屋根サイド 片側 40mm



物置に駐輪スペースをプラス

Mr.ストックマン プラスアルファ

物置部と駐輪部は左右入れ替え可能です。




組み立て時に左物置・右物置を選べます。

扉の開き方向も変更可能です。



右引きが標準ですが、組み立て時に変更が可能です。

車止め棒付き




扉は4色から選べます

ご注文の際は、品番の末尾に色品番を加えてお伝えください。




トラブル前に転倒防止工事!



付属のアンカープレートで6カ所を固定してください。


※転倒防止工事をしない場合、物置本体が基礎ブロックから外れて転倒します。転倒防止を100%保証するものではありません。台風・強風の時は追加の対策を行ってください。
 ●強風にさらされる恐れがなく、地盤が堅固な場所に設置する場合にのみご利用ください。




コンクリートの土間ならオールアンカーで固定
 土の上ならコンクリートを打ち込んで固定

連動吊り戸式は、開閉が滑らか

上部吊りローラー方式のため、雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。
 ●ベアリング入りローラーを採用
 ●2万回の開閉テストをクリア



積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。



※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。
 ※駐輪部側は、結露減少屋根ではありません。

丈夫で安心の柱構造・頑丈設計

住宅の在来工法のように、柱とパネルの組合せて、ねじれに強く頑丈なタクボ物置。独自の柱構造の強さに加えて、屋根、床、棚も頑丈設計。柱構造は、サビに強いZAM※仕様。
 高耐食溶融めっき鋼板ZAM※は、従来の溶融めっきに比べて、極めて優れた耐食性を発揮します。
 ※ZAMは、日本製鉄株式会社の登録商標です。
 †ZAMは、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。

軒樋・たて樋付 雨水トラブルがなく安心

中から仮施錠を解除できます

人が入っているのに仮施錠された場合、中から仮施錠を解除して開けられます。

サイズバリエーション表

駐輪スペース付 中型物置 Mr.ストックマンプラスアルファ(TP)40機種

間口 (mm)	2831	3015	3347	3715	4047	3163	3347	3679	4047	4379
物置部	1316	1500	1832	2200	2532	1316	1500	1832	2200	2532
駐輪部	1515					1847				
奥行 (mm)	1590	1922	2290	2622						
1590	TP 2815 P54	TP 3015 P55	TP 3315 P56	TP 3715 P57	TP 4015 P58	TP 31R15 P59	TP 33R15 P60	TP 37R15 P61	TP 40R15 P62	TP 43R15 P63
1922	TP 2819 P54	TP 3019 P55	TP 3319 P56	TP 3719 P57	TP 4019 P58	TP 31R19 P59	TP 33R19 P60	TP 37R19 P61	TP 40R19 P62	TP 43R19 P63
2290	TP 2822 P54	TP 3022 P55	TP 3322 P56	TP 3722 P57	TP 4022 P58	TP 31R22 P59	TP 33R22 P60	TP 37R22 P61	TP 40R22 P62	TP 43R22 P63
2622	TP 2826 P54	TP 3026 P55	TP 3326 P56	TP 3726 P57	TP 4026 P58	TP 31R26 P59	TP 33R26 P60	TP 37R26 P61	TP 40R26 P62	TP 43R26 P63

中・大型物置
 (駐輪スペース付)

HM
GP

ND

TP

JN
JNA

WS
WSB

BS

防災

パルフォーム
カーポート

CK

連動型
物置

SP

GB

TP-	S	Z	28	R	15	W
型式	積層耐荷重	屋根タイプ	間口	駐輪間口	奥行	色(柄)
	Sなし=最型 Sあり=多量型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根		Rなし=1500mm Rあり=1832mm		

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願い致します。

(駐輪スペース付)
中・大型物置


- HM GP
- ND
- TP
- JN JNA
- WS WSB
- BS
- 防災
- ペリフォルマ
カーフォルマ
- CK
- 連結型
物置
- SP
- GB



物置部: 内部寸法 間口1260mm 奥行1420mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
駐輪部: 内部寸法 間口1444mm 奥行1420mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm (基礎天)

間口**283.1cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積4.5㎡(1.36坪)

一般型	標準屋根	¥261,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥265,000 (税抜き)
多量型	標準屋根	¥263,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥267,000 (税抜き)



標準組立費 ¥26,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部: 内部寸法 間口1260mm 奥行1752mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
駐輪部: 内部寸法 間口1444mm 奥行1752mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm (基礎天)

間口**283.1cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積5.44㎡(1.65坪)

一般型	標準屋根	¥288,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥293,000 (税抜き)
多量型	標準屋根	¥290,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥295,000 (税抜き)



標準組立費 ¥28,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部: 内部寸法 間口1260mm 奥行2120mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
駐輪部: 内部寸法 間口1444mm 奥行2120mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm (基礎天)

間口**283.1cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積6.48㎡(1.97坪)

一般型	標準屋根	¥301,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥306,000 (税抜き)
多量型	標準屋根	¥305,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥310,000 (税抜き)



標準組立費 ¥29,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部: 内部寸法 間口1260mm 奥行2452mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
駐輪部: 内部寸法 間口1444mm 奥行2452mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm (基礎天)

間口**283.1cm** 奥行**262.2cm** 高さ**211cm** 床面積7.42㎡(2.25坪)

一般型	標準屋根	¥338,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥343,000 (税抜き)
多量型	標準屋根	¥344,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥349,000 (税抜き)



標準組立費 ¥33,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

TP
選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚: ムーンホワイト
屋根・骨組: タウングレー

オプションは
88ページです

(駐輪スペース付)
中・大型物置


- HM GP
- ND
- TP
- JN JNA
- WS WSB
- BS
- 防災
- ペリフォルマ
カーフォルマ
- CK
- 連結型
物置
- SP
- GB



物置部: 内部寸法 間口1444mm 奥行1420mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
駐輪部: 内部寸法 間口1444mm 奥行1420mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm (基礎天)

間口**301.5cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積4.79㎡(1.45坪)

一般型	標準屋根	¥273,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥278,000 (税抜き)
多量型	標準屋根	¥275,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥280,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S15Wは取り付けできません。


標準組立費 ¥27,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部: 内部寸法 間口1444mm 奥行1752mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
駐輪部: 内部寸法 間口1444mm 奥行1752mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm (基礎天)

間口**301.5cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積5.8㎡(1.76坪)

一般型	標準屋根	¥292,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥297,000 (税抜き)
多量型	標準屋根	¥294,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥299,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S19Wは取り付けできません。

標準組立費 ¥29,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部: 内部寸法 間口1444mm 奥行2120mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
駐輪部: 内部寸法 間口1444mm 奥行2120mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm (基礎天)

間口**301.5cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積6.90㎡(2.09坪)

一般型	標準屋根	¥307,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥313,000 (税抜き)
多量型	標準屋根	¥311,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥317,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S22Wは取り付けできません。

標準組立費 ¥30,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部: 内部寸法 間口1444mm 奥行2452mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
駐輪部: 内部寸法 間口1444mm 奥行2452mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm (基礎天)

間口**301.5cm** 奥行**262.2cm** 高さ**211cm** 床面積7.91㎡(2.4坪)

一般型	標準屋根	¥360,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥367,000 (税抜き)
多量型	標準屋根	¥366,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥373,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S26Wは取り付けできません。

標準組立費 ¥34,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

TP-	S	Z	33	R	15	D
型式	積荷耐荷重	屋根タイプ	間口	駐輪間口	奥行	色(柄)
	Sなし=1層型 Sあり=多層型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根		Rなし=1500mm Rあり=1832mm		

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。

(駐輪スペース付)
中・大型物置




物置部:内部寸法 間口1776mm 奥行1420mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行1420mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口**334.7cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積5.32㎡(1.61坪)

一般型	標準屋根	¥278,000	結露減少屋根	¥283,000
多層型	標準屋根	¥280,000	結露減少屋根	¥285,000

一般型	標準屋根	¥301,000	結露減少屋根	¥307,000
多層型	標準屋根	¥303,000	結露減少屋根	¥309,000



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S15Wは取付けできません。




物置部:内部寸法 間口1776mm 奥行1752mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行1752mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口**334.7cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積6.43㎡(1.95坪)

一般型	標準屋根	¥282,000	結露減少屋根	¥288,000
多層型	標準屋根	¥284,000	結露減少屋根	¥290,000

一般型	標準屋根	¥326,000	結露減少屋根	¥333,000
多層型	標準屋根	¥328,000	結露減少屋根	¥335,000



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S19Wは取付けできません。

防火

標準組立費 **¥28,000**(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

標準組立費 **¥30,000**(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

ベリフォーマ
カーリフォーマ



物置部:内部寸法 間口1776mm 奥行2120mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行2120mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口**334.7cm** 奥行**229cm** 高さ**211cm** 床面積7.67㎡(2.32坪)

一般型	標準屋根	¥332,000	結露減少屋根	¥339,000
多層型	標準屋根	¥336,000	結露減少屋根	¥343,000

一般型	標準屋根	¥391,000	結露減少屋根	¥399,000
多層型	標準屋根	¥397,000	結露減少屋根	¥405,000



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S22Wは取付けできません。

標準組立費 **¥32,000**(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部:内部寸法 間口1776mm 奥行2452mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行2452mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口**334.7cm** 奥行**262.2cm** 高さ**211cm** 床面積8.78㎡(2.66坪)

一般型	標準屋根	¥362,000	結露減少屋根	¥370,000
多層型	標準屋根	¥366,000	結露減少屋根	¥374,000

一般型	標準屋根	¥408,000	結露減少屋根	¥418,000
多層型	標準屋根	¥414,000	結露減少屋根	¥424,000



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S26Wは取付けできません。

標準組立費 **¥36,000**(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数25ヶ別途 たて柱(3本)、アンカープレート(6セット)付

TP
選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚:ムーンホワイト
屋根・骨組:タウングレー

オプションは
88ページです

(駐輪スペース付)
中・大型物置



物置部:内部寸法 間口2144mm 奥行1420mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行1420mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口**371.5cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積5.91㎡(1.79坪)

一般型	標準屋根	¥326,000	結露減少屋根	¥333,000
多層型	標準屋根	¥328,000	結露減少屋根	¥335,000

一般型	標準屋根	¥408,000	結露減少屋根	¥418,000
多層型	標準屋根	¥414,000	結露減少屋根	¥424,000



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S19Wは取付けできません。

標準組立費 **¥30,000**(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付




物置部:内部寸法 間口2144mm 奥行1752mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行1752mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口**371.5cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積7.14㎡(2.16坪)

一般型	標準屋根	¥362,000	結露減少屋根	¥370,000
多層型	標準屋根	¥366,000	結露減少屋根	¥374,000

一般型	標準屋根	¥408,000	結露減少屋根	¥418,000
多層型	標準屋根	¥414,000	結露減少屋根	¥424,000



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S19Wは取付けできません。

標準組立費 **¥31,000**(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

TP-	S	Z	40	R	15	T
型式	積層耐荷重	屋根タイプ	間口	駐輪間口	奥行	色(柄)
	Sなし=最型 Sあり=多量型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根		Rなし=1500mm Rあり=1832mm		

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。

(駐輪スペース付)
中・大型物置

HM
GP

ND

TP

JN
JNA

WS
WSB

BS

防災

ペリフォルマ
カーフォルマ

CK

連続型
物置

SP

GB




物置部:内部寸法 間口2476mm 奥行1420mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行1420mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口404.7cm 奥行159cm 高さ211cm 床面積6.44㎡(1.95坪)

標準屋根 ¥326,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥334,000 (税抜き)

多量型 標準屋根 ¥328,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥336,000 (税抜き)



付属棚 HT-12LW HT-12W
別売棚 NST-14
別売棚 NHT-S15W 片側2段1セット 支柱付

※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S15Wは取付けできません。

標準組立費 ¥31,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数18ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付




物置部:内部寸法 間口2476mm 奥行1752mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行1752mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口404.7cm 奥行192.2cm 高さ211cm 床面積7.78㎡(2.36坪)

標準屋根 ¥360,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥369,000 (税抜き)

多量型 標準屋根 ¥362,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥371,000 (税抜き)



付属棚 HT-12LW HT-12W
別売棚 NST-13
別売棚 NHT-S19W 支柱付

※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S19Wは取付けできません。

標準組立費 ¥33,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数24ヶ別途 たて柱(3本)、アンカープレート(6セット)付




物置部:内部寸法 間口2476mm 奥行2120mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行2120mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口404.7cm 奥行229cm 高さ211cm 床面積9.27㎡(2.81坪)

標準屋根 ¥385,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥395,000 (税抜き)

多量型 標準屋根 ¥389,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥399,000 (税抜き)



付属棚 HT-12LW HT-12W
別売棚 NST-14
別売棚 NHT-S22W 片側2段1セット 支柱付

※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S22Wは取付けできません。

標準組立費 ¥35,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数24ヶ別途 たて柱(3本)、アンカープレート(6セット)付



物置部:内部寸法 間口2476mm 奥行2452mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1444mm 奥行2452mm 開口部 間口1376mm 高さ1900mm(基礎天)

間口404.7cm 奥行262.2cm 高さ211cm 床面積10.61㎡(3.22坪)

標準屋根 ¥431,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥442,000 (税抜き)

多量型 標準屋根 ¥437,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥448,000 (税抜き)



付属棚 HT-12LW HT-12W
別売棚 NST-13
別売棚 NHT-S26W 片側2段1セット 支柱付

※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S26Wは取付けできません。

標準組立費 ¥40,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
布基礎別途 たて柱(3本)、アンカープレート(6セット)付

TP

選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚:ムーンホワイト
屋根・骨組:タウングレー

オプションは
88ページです

(駐輪スペース付)
中・大型物置

HM
GP

ND

TP

JN
JNA

WS
WSB

BS

防災

ペリフォルマ
カーフォルマ

CK

連続型
物置

SP

GB



物置部:内部寸法 間口1260mm 奥行1420mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1420mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm(基礎天)

間口316.3cm 奥行159cm 高さ211cm 床面積5.03㎡(1.52坪)

標準屋根 ¥268,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥272,000 (税抜き)

多量型 標準屋根 ¥270,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥274,000 (税抜き)



付属棚 HT-12W
別売棚 NST-14

標準組立費 ¥27,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部:内部寸法 間口1260mm 奥行1752mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1752mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm(基礎天)

間口316.3cm 奥行192.2cm 高さ211cm 床面積6.08㎡(1.84坪)

標準屋根 ¥293,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥298,000 (税抜き)

多量型 標準屋根 ¥297,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥302,000 (税抜き)



付属棚 HT-12W
別売棚 NST-13

標準組立費 ¥29,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部:内部寸法 間口1260mm 奥行2120mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行2120mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm(基礎天)

間口316.3cm 奥行229cm 高さ211cm 床面積7.24㎡(2.20坪)

標準屋根 ¥314,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥319,000 (税抜き)

多量型 標準屋根 ¥318,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥323,000 (税抜き)



付属棚 HT-12W
別売棚 NST-14

標準組立費 ¥30,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部:内部寸法 間口1260mm 奥行2452mm 開口部 間口648mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行2452mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm(基礎天)

間口316.3cm 奥行262.2cm 高さ211cm 床面積8.29㎡(2.51坪)

標準屋根 ¥354,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥359,000 (税抜き)

多量型 標準屋根 ¥360,000 (税抜き) 結露減少屋根 ¥365,000 (税抜き)



付属棚 HT-12W
別売棚 NST-13

標準組立費 ¥35,000(税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

TP-	S	Z	33	R	15	W
型式	積層耐荷重	屋根タイプ	間口	駐輪間口	奥行	色(柄)
	Sなし=最型 Sあり=多層型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根		Rなし=1500mm Rあり=1832mm		

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願い致します。

TP
選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚:ムーンホワイト
屋根・骨組:タウングレー

オプションは
88ページです

(駐輪スペース付)
中・大型物置



物置部:内部寸法 間口1444mm 奥行1420mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1420mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm (基礎天)

間口334.7cm 奥行159cm 高さ211cm 床面積5.32㎡ (1.61坪)

一般型	標準屋根	¥275,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥280,000 (税抜き)
多層型	標準屋根	¥277,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥282,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S15Wは取付できません。



物置部:内部寸法 間口1444mm 奥行1752mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1752mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm (基礎天)

間口334.7cm 奥行192.2cm 高さ211cm 床面積6.43㎡ (1.95坪)

一般型	標準屋根	¥300,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥305,000 (税抜き)
多層型	標準屋根	¥304,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥309,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S19Wは取付できません。

標準組立費 ¥28,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数12ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

標準組立費 ¥30,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

HM GP
ND
TP
JN JNA
WS WSB
BS
防災
ペリフォルマ
カーフォルマ
CK
連続型物置
SP
GB



物置部:内部寸法 間口1444mm 奥行2120mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行2120mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm (基礎天)

間口334.7cm 奥行229cm 高さ211cm 床面積7.67㎡ (2.32坪)

一般型	標準屋根	¥319,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥325,000 (税抜き)
多層型	標準屋根	¥323,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥329,000 (税抜き)




※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S22Wは取付できません。



物置部:内部寸法 間口1444mm 奥行2452mm 開口部 間口772mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行2452mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm (基礎天)

間口334.7cm 奥行262.2cm 高さ211cm 床面積8.78㎡ (2.66坪)

一般型	標準屋根	¥380,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥387,000 (税抜き)
多層型	標準屋根	¥386,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥393,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S26Wは取付できません。

標準組立費 ¥31,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数16ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

標準組立費 ¥36,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付

(駐輪スペース付)
中・大型物置



物置部:内部寸法 間口1776mm 奥行1420mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1420mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm (基礎天)

間口367.9cm 奥行159cm 高さ211cm 床面積5.85㎡ (1.77坪)

一般型	標準屋根	¥283,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥288,000 (税抜き)
多層型	標準屋根	¥285,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥290,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S15Wは取付できません。

標準組立費 ¥29,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部:内部寸法 間口1776mm 奥行1752mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1752mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm (基礎天)

間口367.9cm 奥行192.2cm 高さ211cm 床面積7.07㎡ (2.14坪)

一般型	標準屋根	¥309,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥315,000 (税抜き)
多層型	標準屋根	¥313,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥319,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S19Wは取付できません。

標準組立費 ¥31,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部:内部寸法 間口1776mm 奥行2120mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行2120mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm (基礎天)

間口367.9cm 奥行229cm 高さ211cm 床面積8.43㎡ (2.55坪)

一般型	標準屋根	¥338,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥345,000 (税抜き)
多層型	標準屋根	¥342,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥349,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S22Wは取付できません。

標準組立費 ¥33,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて柱(2本)、アンカープレート(6セット)付



物置部:内部寸法 間口1776mm 奥行2452mm 開口部 間口992mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行2452mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm (基礎天)

間口367.9cm 奥行262.2cm 高さ211cm 床面積9.65㎡ (2.92坪)

一般型	標準屋根	¥407,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥415,000 (税抜き)
多層型	標準屋根	¥413,000 (税抜き)	結露減少屋根	¥421,000 (税抜き)



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S26Wは取付できません。

標準組立費 ¥39,000 (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数25ヶ別途 たて柱(3本)、アンカープレート(6セット)付

HM GP
ND
TP
JN JNA
WS WSB
BS
防災
ペリフォルマ
カーフォルマ
CK
連続型物置
SP
GB

TP-	S	Z	40	R	15	T
型式	積層耐荷重	屋根タイプ	間口	駐輪間口	奥行	色(柄)
	Sなし=最型 Sあり=多量型	Zなし=標準屋根 Zあり=結露減少屋根		Rなし=1500mm Rあり=1832mm		

赤色の記号は記載されていません。ご注文の際は、品番の再確認をお願いします。

(駐輪スペース付)
中・大型物置



物置部:内部寸法 間口2144mm 奥行1420mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1420mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm(基礎付)

間口**404.7cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積6.44㎡(1.95坪)

標準屋根 **¥289,000** (税抜き) 結露減少屋根 **¥295,000** (税抜き)
多量型 標準屋根 **¥291,000** (税抜き) 結露減少屋根 **¥297,000** (税抜き)

壁パネル・棚配置図
付屋根 HT-07LW HT-14W
別売棚 NHT-S15W 片側2段1セット 支柱付
別売棚 NST-14



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S15Wは取付けできません。

標準組立費 **¥31,000** (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数15ヶ別途 たて樫(2本)、アンカープレート(6セット)付




物置部:内部寸法 間口2144mm 奥行1752mm 開口部 間口1238mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1752mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm(基礎付)

間口**404.7cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積7.78㎡(2.36坪)

標準屋根 **¥331,000** (税抜き) 結露減少屋根 **¥338,000** (税抜き)
多量型 標準屋根 **¥335,000** (税抜き) 結露減少屋根 **¥342,000** (税抜き)

壁パネル・棚配置図
付屋根 HT-07LW HT-14W
別売棚 NHT-S19W 支柱付
別売棚 NST-13



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S19Wは取付けできません。

標準組立費 **¥32,000** (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数20ヶ別途 たて樫(2本)、アンカープレート(6セット)付

HM GP

ND

TP

JN JNA

WS WSB

BS

防災

ペリフォルマ

CK

連続型物置

SP

GB

TP
選べる
4色



本体カラー
床・壁・棚:ムーンホワイト
屋根・骨組:タウングレー

オプションは
88ページです

(駐輪スペース付)
中・大型物置




物置部:内部寸法 間口2476mm 奥行1420mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1420mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm(基礎付)

間口**437.9cm** 奥行**159cm** 高さ**211cm** 床面積6.96㎡(2.11坪)


標準屋根 **¥332,000** (税抜き) 結露減少屋根 **¥340,000** (税抜き)
多量型 標準屋根 **¥334,000** (税抜き) 結露減少屋根 **¥342,000** (税抜き)

壁パネル・棚配置図
付屋根 HT-12LW HT-12W
別売棚 NHT-S15W 片側2段1セット 支柱付
別売棚 NST-14



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S15Wは取付けできません。

標準組立費 **¥32,000** (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数18ヶ別途 たて樫(2本)、アンカープレート(6セット)付




物置部:内部寸法 間口2476mm 奥行1752mm 開口部 間口1460mm 高さ1850mm
駐輪部:内部寸法 間口1776mm 奥行1752mm 開口部 間口1708mm 高さ1900mm(基礎付)

間口**437.9cm** 奥行**192.2cm** 高さ**211cm** 床面積8.42㎡(2.55坪)

標準屋根 **¥370,000** (税抜き) 結露減少屋根 **¥379,000** (税抜き)
多量型 標準屋根 **¥374,000** (税抜き) 結露減少屋根 **¥383,000** (税抜き)

壁パネル・棚配置図
付屋根 HT-12LW HT-12W
別売棚 NHT-S19W 支柱付
別売棚 NST-13



※右物置で扉が左引きの場合は、NHT-S19Wは取付けできません。

標準組立費 **¥34,000** (税抜き) (転倒防止工事費別途)
基礎ブロック必要数24ヶ別途 たて樫(3本)、アンカープレート(6セット)付

HM GP

ND

TP

JN JNA

WS WSB

BS

防災

ペリフォルマ

CK

連続型物置

SP

GB

HM GP

ND

TP

JN JNA

WS WSB

BS

防災

ペリフォルマ

CK

連続型物置

SP

GB